



KAMERAVALVONTA

KAMERAT

- 73 SISÄKAMERA KÄYTTÄJÄN HANKINTA
- 73 ULKOKAMERA KÄYTTÄJÄN HANKINTA

KESKUSLAITTEET JA OHJELMAT

KÄYTTÄJÄN HANKINTA

KAAPELOINTI

SÄHKÖURAKASSA

SISÄKAMERAT LIITETÄÄN YLEISKAPELONNIN TETOLUKKENNERASIAAN (LITOSKAPELIT LAITETOMITUKSESSA).

ULKOKAMEROIDEN KAAPELIT MEDÄN SUORAAN KAMERAAN (KAAPELOINTIWAHESSA 3M KYTKENTÄVARAT).
ULKOKAMEROILLE TEHDÄÄN 32mm LÄPIMENI ULKOSEINÄÄN KAMERAAN KOHDALLE.
ENHEN ULKOSEINÄÄN LÄPIMENIÄ ON SELVITETTÄVÄ TARKKA KAMERAAN PAIKKA KAMERAOMITTAJALTA,
JOTTA VÄLITÄÄN PINTAKAAPELOINTIA ULKONA. LÄPIMENI KULUU SÄHKÖURAKKAAN.

ULKOKAMERAKAAPELOINTI ACTASSI U/FTP CAT6A 4P LSZH
KAAPELIT PÄÄTETÄÄN AIR-KAAPISSA LIITTIMIN ACTASSI STP CAT6A, KYTKENNÄT EIA/TIA 568 A MUKAAN.

KAMERAVALVONNALLE TARKOTETUT KAAPELIT RISTIKYKENNÄSSÄ PÄÄTETÄÄN OMIN RJ45-PANEELIIN.

YLEISKAPELOINTIJÄRJESTELMÄ

33 33 = RISTIKYTKENTÄKAAPI FDI

- 2x LAITEKAAPI 30KSELILLÄ 42U 60x80 LASOVI
- 2x 2000x600x600 (KULUS)
- KAAPIEN VÄLISÄ SEINÄ EI ASENNETA
- + PUHALINSARIA (3 PUHALINTA)
- + TERMOISTATIPANEELI
- + 2x SCHUKOPANEELI 9-OSAINEN
- + MAADOITUSSARIA
- + 4x LAITEVILLY
- + 3x OHJURIPANEELI 1U
- + KAAPELIN PISTOIKALURIT
- + 8x RJ45-PANEELI 24 AUK. OHJUREILLA
- + 2x VALOKUTUPANEELI NELJÄLLE ADAPTERILEVYLLE
- + 8x ADAPTERILEVY 3x5C
- + ASENNUSKUNTOKEHYKS 150P 19" TELETEKNO
- EROTUSRIMAT 2/10 Skpl
- MERKINTÄRIMA 2/10 Skpl
- MERKINTÄNUMEROSARJAT Skpl

KAIKKI YLEISKAPELONNIN (KUPARI) KAAPELIT PÄÄTETÄÄN LIITTIMIN
ACTASSI STP CAT6A
KYTKENNÄT EIA/TIA 568 A MUKAAN

33 = TETOLUKKENNERASIA 2x RJ45 ACTASSI STP CAT6A
33 KYTKENNÄT EIA/TIA 568 A MUKAAN
RASIA 2x POLYUUKULLA

YHT. 62gpl
(LUKU SISÄLTÄÄ SISÄ-
KAMEROIDEN PISTORASIA)

RASIALLE KAAPELOINTI 2x ACTASSI U/FTP CAT6A 4P LSZH