



KAMERAVALVONTA

KAMERAT

- 73 SISKAMERA KÄYTTÄJÄN HANKINTA
- 73 ULKOKAMERA KÄYTTÄJÄN HANKINTA

KESKUSLAITTEET JA OHJELMAT

KÄYTTÄJÄN HANKINTA

KAPELONIT

SÄHKÖKABASSA

SISÄKAMERAT LIITETÄN YLEISKAPELONNIN TIETOLIKENNERASIAAN (LIITOSKAPELUT LAITETOMITUKSESSA).

ULKOKAMEROIDEN KAPELUT VEDÄN SUORAAN KAMERAAN (KAPELONTIHAHESSA 3M KYTKENTÄVARAT).
ULKOKAMEROILLE TEHDÄN 32mm LÄPIVENTI ULKOSEINÄN KAMERAN KOHDALLE.
ENNEN ULKOSEINÄN LÄPIVENTIÄ ON SELVITETTÄVÄ TARKKA KAMERAN PAIKKA KAMERATOMITTAJALTA,
JOTTA VÄLITÄN PINTAKAPELONTIA ULKONA. LÄPIVENTI KOULUU SÄHKÖURAKKAAN.

ULKOKAMERAKAPELONTI ACTASSI U/FTP CAT6A 4P LSZH
KAPELUT PÄÄTETÄN ATK-KAAPISSA LIITTIMIN ACTASSI STP CAT6A, KYTKENNÄT EIA/TIA 568 A MUKAAN.

KAMERAVALVONNALLE TARKOTETUT KAPELUT RISTIKYTKENNÄSSÄ PÄÄTETÄN OMIN RJ45-PANEELIIN.

YLEISKAPELONTIJÄRJESTELMÄ

33 33 = RISTIKYTKENTÄKAAPII FDI

- 2x LAITEKAAPII SOKKELILLA 42U 60x80 LASOVI
- 2x 2000x600x600 (KULU)
- KAPINEN VALUJA SEINÄ EI ASENNETA
- + PUHALINSARIA (3 PUHALINTA)
- + TERMOSTATITIPANEELI
- + 2x SCHOKIPANEELI 9-OSAINEN
- + MAADOITUSSARIA
- + 4x LAITEHILLY
- + 3x OHJURIPANEELI 1U
- + KAPELIN PISTYÖKAIRIT
- + 8x RJ45-PANEELI 24 AUK. OHJUREILLA
- + 2x VALOKUTUPANEELI NELJÄLLE ADAPTERILEVYLLE
- + 8x ADAPTERILEVY 3x3C
- + ASENNUSRUNKOKORKEUS 150P 19" TELETEKNO
- EROTUSRIMA 2/10 5kpl
- MERKINTÄRIMA 2/10 5kpl
- MERKINTÄNUMEROSARJAT 5kpl

KAKSI YLEISKAPELONNIN (KUPARI) KAPELUT PÄÄTETÄN LIITTIMIN
ACTASSI STP CAT6A
KYTKENNÄT EIA/TIA 568 A MUKAAN

33 = TIETOLIKENNERASIA 2x RJ45 ACTASSI STP CAT6A
33 KYTKENNÄT EIA/TIA 568 A MUKAAN YHT. 62kpl
RASIAST PÖLYLUUKULLA (LUKU SISÄLTÄÄ SISK-
KAMEROIDEN PISTORASIAST)

RASIALLE KAPELONTIT 2x ACTASSI U/FTP CAT6A 4P LSZH