

5 HUONEKORTIT**A**

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
A1 AULA		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL01 Pukkila Sandstone 450x450mm, Antracite, saumausta musta</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3 osa seinistä verhoiltu yläosasta Elam oy:n sementtilastulevyillä, ks.ark- seinäprojektiot nro 5, 6, 7 TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL03 Pukkila Sandstone valmis jalkalista 75x300mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Kipsilevyypinnat: Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan. Seinät maalataan värisävyyden tummanharmaa RAL 7039	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	--

Varusteet: Portaikon lasikaide. Portaikon umpikaiteet Elam-sisustuslevyistä.
Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
A2 AULA/KAHVIO		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL01 Pukkila Sandstone 450x450mm, Antracite, saumaus musta</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3 osa seinistä verhoiltu yläosastaa Elam oy:n sementtilastulevyillä, ks.ark- seinäprojektiot 7, 8 TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasointus kaksi kertaa</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL03 Pukkila Sandstone valmis jalkalista 75x300mm</p>		

Lattioiden pintojen tasointu suoritetaan tehdasvalmisteisella tasointeella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Kipsilevyypinnat: Kipsilevyseinien saumat tasointetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasointetaan ja maalataan. Seinät maalataan värisävyyden tummanharmaa RAL 7039</p>	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	--

Varusteet: portaikon lasikaide. Portaikon umpikaiteet Elam-sisustuslevyistä. Pöydät ja tuolit ark-mukaan.
Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
A3 KIOSKI 1		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Matto</p> <p>Noraplan Sentica 6523 t.harmaa</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasisluokka 3</p> <p>osa seinistä laatoitettu ks.ark-seinäprojektiot 9</p> <p>TS04</p> <p>reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm</p> <p>levykoko 600x600mm</p> <p>lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi h=150mm</p>		

<p>Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Ks. rakennusselostus kohta 1322 Lattiapinnat</p>	<p>Kipsilevyypinnat:</p> <p>Seinät tasoitetaan ja maalataan värisävyyntummanharmaa RAL 7039</p> <p>seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2394 Purppuran punainen, sauma t.harmaa</p>	<p>kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
---	--	---

Varusteet: Kioskin kiintokalusteet ark-mukaan

Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet, 1334 Vakiolaitteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
A4 TOIMISTO		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Matto</p> <p>Noraplan Sentica 6523 t.harmaa</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3</p> <p>TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi h=150mm</p>		

<p>Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Ks. rakennusselostus kohta 1322 Lattiapinnat</p>	<p>Kipsilevyypinnat:</p> <p>Seinät tasoitetaan ja maalataan. Värisävy tummanharmaa RAL 7039. Tehosteseinä sali 1 vasten sävy NCS S 1030-R50B vaalea violetti</p>	<p>kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
---	--	---

Varusteet: Toimiston kalusteet ark-mukaan
Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet, 1334 Vakiolaitteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
A5 SIIVOUS 1		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan-Eco-6623 t.harmaa</p>	<p>SP08 reunaohennettu kipsilevy, rasisluokka 4 allasseinä laatoitetaan ark-mukaan Ks. seinäprojektio 10 TS05 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kerran märkätilan tasoitteella.</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05 Matto nostettu jalkalistaksi h=150mm</p>		

<p>Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Ks. rakennusselostus kohta 1322 Lattiapinnat</p>	<p>Kipsilevyypinnat: Seinät tasoitetaan ja maalataan. Värisävy tummanharmaa RAL 7039. seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2394 Purppuran punainen, sauma t.harmaa</p>	<p>kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
---	---	---

Varusteet: Siivous 1 kalusteet ja varusteet ark-mukaan
Ks. rakennusselostus kohta 133 Tilavarusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
A6 NAULAKOT		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL01 Pukkila Sandstone 450x450mm, Antracite, saumaus musta</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3 osa seinistä verhoiltu yläosastaa Elam oy:n sementtilastulevyillä, ks.ark-seinäprojektiio 6 TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL03 Pukkila Sandstone valmis jalkalista 75x300mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Kipsilevyypinnat: Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan värisävyyn tummanharmaa RAL 7039	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	--

Varusteet: naulakot ark-mukaan
 Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
A7 KÄYTÄVÄ		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL01 Pukkila Sandstone 450x450mm, Antracite, saumaus musta</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3 TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL03 Pukkila Sandstone valmis jalkalista 75x300mm</p>		

<p>Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.</p>	<p>Kipsilevyypinnat: Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan. Seinät maalataan värisävyyden tummanharmaa RAL 7039. Tehosteseinä wc ovien välissä värisävyyden kirkas oranssi RAL 2003. Ks. Seinäprojektiio 11</p>	<p>Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
---	---	--

Varusteet: Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
A8 KIOSKI 2		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Matto</p> <p>Noraplan Sentica 6523 t.harmaa</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasisluokka 3</p> <p>osa seinistä laatoitettu ks.ark-seinäprojektio 12</p> <p>TS04</p> <p>reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>Alaslaskukorkeus H=2400mm</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy</p> <p>Paroc Paracem D5, paksuus 35mm</p> <p>levykoko 600x600mm</p> <p>lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi h=150mm</p>		

<p>Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Ks. rakennusselostus kohta 1322 Lattiapinnat</p>	<p>Kipsilevyypinnat:</p> <p>Seinät tasoitetaan ja maalataan. Värisävy tummanharmaa RAL 7039</p> <p>seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2394 Purppuran punainen, sauma t.harmaa</p>	<p>kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
---	--	---

Varusteet: Kioskin kiintokalusteet ark-mukaan

Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet, 1334 Vakiolaitteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
A8 WC 16, INVA		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
LP03 keraaminen laatta KL02 Pukkila Sandstone 147x147mm, Antracite, saumausta musta	SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3 seinät laatoitetaan TS05 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kerran	KP04 reunaohennettu kipsilevy AK1 akustolevy Paroc Paracem B5, paksuus 25mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa
JL03 Keraaminen laatta Pukkila Sandstone valmis jalkalista 75x300mm		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Kipsilevypinnat: Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan kerran märkätilan tasoitteella. Seinät laatoitetaan pääosin. Kioski 2 vastainen sivuseinä levytetään koko matkalta kuitusementtilevyillä (Elam Oy), pinta korkeapainelaminaatti: Formica Laminate ColorsF0232 Matte 58 Juicy Pink. Ks. seinäprojektiio 13 Seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, sauma keskiharmaa	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
---	---	---

- Varusteet: rst. roskakori, rst. paperipyhetteline, rst. saippua-annostelija, rst. Wc-paperiteline, peili
 taustaan liimattu ks.ark seinäprojektiot, GAIUS PUBLIC – Julkiset tilat Väinö Korpinen Oy ,
- PUBLIC -ALLAS 62012 vasenkätinen, harmaa graniitti
 - 63013 alakaappi, rungossa harmaat reunanauhat, laminaatiovi harmailta reunanauhoilla
 - ART 1 -TUKIKAIDE 10401 seinäkiinniteinen 2kpl

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET, 1332 Eryiskiintokalusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
A10 WC 17/MIEHET		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL02 Pukkila Sandstone 147x147mm, Antracite, saumausta musta</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3 seinät laatoitetaan. WC-istuinten taustaseinä levytetään koko matkalta korkeapainelaminaatilla (Elam Oy), pinta : Formica Laminate ColorsF4155 Matte 58 SUN oranssi. TS05 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kerran</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy AK1 akustolevy Paroc Paracem B5, paksuus 25mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL03 Keraaminen laatta Pukkila Sandstone valmis jalkalista 75x300mm</p>		

<p>Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.</p>	<p>Kipsilevyypinnat: Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan kerran märkätilan tasoitteella. Seinät laatoitetaan pääosin ja wc-istuinten taustaseinä levytetään valmistajan ohjeen mukaan korkeapainelaminaatilla (Elam Oy). Jakoseinät : korkeapainelaminaatti: Formica Laminate ColorsF4155 Matte 58 SUN oranssi. Profiilit sävy sävyyn jakoseinien kanssa. Ks. seinäprojektiio 14 ja 15 Seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, sauma keskiharmaa</p>	<p>Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
---	---	--

Varusteet: varusteet ja wc jakoseinät ark-mukaan
Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET, 1332 Erityiskiintokalusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
A11 WC 18/NAISET		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL02 Pukkila Sandstone 147x147mm, Antracite, saumausta musta</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3 seinät laatoitetaan. WC-istuinten taustaseinä levytetään koko matkalta korkeapainelaminaatilla (Elam Oy), pinta: Formica Laminate Colors F6907 Matte 58 Amarena violetti. TS05 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kerran</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL03 Keraaminen laatta Pukkila Sandstone valmis jalkalista 75x300mm</p>		

<p>Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.</p>	<p>Kipsilevyypinnat: Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan kerran märkätilan tasoitteella. Seinät laatoitetaan pääosin ja wc-istuinten taustaseinä levytetään valmistajan ohjeen mukaan korkeapainelaminaatilla (Elam Oy). Jakoseinät : korkeapainelaminaatti: Formica Laminate Colors F6907 Matte 58 Amarena violetti. Profiilit sävy sävyyn jakoseinien kanssa. Ks. seinäprojektiio 14 ja 15 Seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, sauma keskiharmaa</p>	<p>Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7037 Tummanharmaa</p>
---	---	--

Varusteet: varusteet ja wc jakoseinät ark-mukaan
Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET, 1332 Erytiskiintokalusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
A12 VARASTO, SIIVOUS		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan-Sentica 6523 t.harmaa</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasisluokka 3</p> <p>TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi h=150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti. Ks. rakennusselostus kohta 1322 Lattiapinnat	Kipsilevyypinnat: Seinät tasoitetaan ja maalataan. Värisävy RAL 7039 tummanharmaa	kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	--

Varusteet: Varaston hyllyt ark-mukaan
Ks. rakennusselostus kohta 133 Tilavarusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
A13 TUULIKAAPPI		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP10 Betoni maalattu Teknos Teknofloor Sävy T4026 Tuulikaappimatto, Rovamatto: 9196 - Apollo Erikoisvahva - Kumi: musta, alumiini: anodisoitu musta</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3</p> <p>TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>

<p>Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Ks. rakennusselostus kohta 1322 Lattiapinnat</p>	<p>Kipsilevyypinnat: Seinät tasoitetaan ja maalataan. Värisävy RAL 7039 tummanharmaa</p>	<p>kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
---	--	---

Varusteet: Tuulikaappimatto
Ks. rakennusselostus kohta 133 Tilavarusteet

B

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
B1 KATSOMO		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Matto</p> <p>Noraplan Sentica 6534 violetti</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasisluokka 3</p> <p>TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Kipsilevyypinnat:</p> <p>Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan.</p> <p>Seinät maalataan värisävyyden tummanharmaa RAL 7037</p> <p>Seinät akustolevytetään Paroc Paracem reuna B5, paksuus 25mm RAL 7037, levykoko ark-mukaan. osia seinistä levytetään korkeapainelaminaatilla (Elam Oy), pinta: Formica Laminate Colors ks. seinäprojekti 18 ja 19</p>	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	---

Varusteet: Katsomon lasikaide. Varatieporras. Portaikon umpikaiteet Elam-sisustuslevyistä.
Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
B2 SALI 1		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP01 Massalattia</p> <p>Pulastic Elite Comfort 65, sävy: 506 Dusty Grey, Rajaviivat: White, Lilac, Pastel Orange, Ruby Red</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3 osia seinistä levytetään (Elam Oy), pinta korkeapainelaminaatti: Formica Laminate Colors ks.seinäprojektiot, seinien yläosassa akustolevytytys</p> <p>TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p> <p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK1 alustaan kiinnitetty akustolevy Paroc Paracem B5, paksuus 25mm levykoko ark-mukaan lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL02 Indoors, muovi 100, sävy 506 Dusty Grey</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Kipsilevyypinnat: Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan. Seinät maalataan alaosaan värisävyyden tummanharmaa RAL 7039 ja yläosasta RAL 1015 Seinät akustolevytetään yläosastaan Paroc Paracem puunväriäinen RAL 1015, reuna A, paksuus 25mm levykoko ark-mukaan, ks. seinäprojektiot 18,19, 20 ja 21 Betonipinnat: TS01 RAL 7039 Tummanharmaa</p>	<p>Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	--	--

Varusteet: Puolapuunäyttämö Woodi Oy + näyttämön jatkopalat. Väliverhot 2 kpl RAL 7039. Tekniikka mm.valotaulut liikuntavälineet yms. tilaajan mukaan. Sähkökäyttöiset pimennysverhot ikkunoihin.

Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
B3 VARASTO, äänentoisto ja valojen ohjaus		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP08 saumaton lattiapäällyste</p> <p>Sika Comfortfloor 321 Wild Orchid, violetti</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betonipinta</p> <p>maalaus sävyyn RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL04</p> <p>maalattu lattiamaali nostetaan ja rajataan seinälle 100mm</p>		

<p>Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Ks. rakennusselostus kohta 1322 Lattiapinnat</p>	<p>Seinät tasoitetaan ja maalataan. Värisävy RAL 7039 tummanharmaa</p>	<p>kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
---	--	---

Varusteet: Varaston hyllyt ark-mukaan
Ks. rakennusselostus kohta 133 Tilavarusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
B4 PUHDAS KÄYTÄVÄ 5		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP08 saumaton lattiapäällyste</p> <p>Sika Comfortfloor 321 Wild Orchid, violetti</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, laatoitettu rasisluokka 4 (altaan taustaseinä)</p> <p>TS02: betonipinnat, allastaustat osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella (altaan taustaseinä)</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL04 maalattu lattiamaali nostetaan ja rajataan seinälle 100mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät tasoitetaan ja maalataan. Värisävy RAL 4005 violetti ks. seinäprojektiio 18 Altaan taustaseinä laatoitetaan koko matkalta Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey tummanharmaa, sauma keskiharmaa	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	---

Varusteet: Teräsallas korkealla hanalla (juomapullojen täyttö), rst.roskakori, rst. paperipyyhketeline, rst. saippua-annostelija
Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
B5 WC 6		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL03 Pukkila Nova Architectura 147x147mm, 5504 Lead Grey, saumaus keskiharmaa</p>	<p>SP03: betoniseinä, tasoitepinta, laatoitettu rasitusluokka 4</p> <p>TS02: betonipinnat, allastaustat osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella (altaan taustaseinä)</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Seinät laatoitetaan.</p> <p>Seinälaatta: Pukkila Architectos 15x15 matta, 2394 Purple, purppuranpunainen, sauma keskiharmaa</p>	<p>kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	--	--

Varusteet: varusteet: allas+hana , rst.roskakori, rst. paperipyyheteline, rst. saippua-annostelija, rst. Wc-paperiteline, peili taustaan liimattu ks.ark seinäprojektiot

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
B6 PUKUHUONE 7		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa Noraplan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05 Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa tehosteseinä: muurattu seinä sisääntulo-ovea vastapäätä RAL 4003 pinkki	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	--

Varusteet: varusteet: Pukuhuoneen penkit ja seinänaulakot

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
B7 PESUHUONE 4		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasiusluokka 4</p> <p>TS02: osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät laatoitetaan. Seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, sauma keskiharmaa	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	--

Varusteet: varusteet: Suihkut ym.pesuhuonevarusteet ja seinänaulakot
Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
B8 WC 7, INVA B9 PUKUHUONE 8, INVA		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>B8, WC7/inva: SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 4</p> <p>TS02: osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaan märkätilan tasoitteella</p> <p>B9, PUKUHUONE 8: SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>WC:n Seinät laatoitetaan. Seinälaatta: Pukila Arquitectos 15x15 matta, 2394 Purple, purppuranpunainen, sauma keskiharmaa</p> <p>Pukuhuoneen seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa</p>	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	--

- Varusteet: rst.roskakori, rst. paperipyheteline, rst. saippua-annostelija, rst. Wc-paperiteline, peili taustaan liimattu ks.ark seinäprojektiot, GAIUS PUBLIC – Julkiset tilat Väinö Korpinen Oy ,
- KORPINEN MINI-ALLAS 6303 H kaide harmaa RAL 7037
 - ART 1 -TUKIKAIDE 10401 seinäkiinnitteinen 2kpl
 - SUIHKUISTUIN 1737 perusmalli RAL 7037 harmaa
 - TUKIKAHVA 1670 RAL 7037 harmaa, 2 kpl pituus 600mm, pukuh.seiniin
 - 1763 Trapetsi pukuhuoneen penkin yläpuolelle kattokiinnitys
 - kosteantilan liukuovi RAL 7039

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
B10 PESUHUONE 5		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 4</p> <p>TS02: osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Seinät laatoitetaan.</p> <p>Seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, sauma keskiharmaa</p>	<p>kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	--	--

Varusteet: varusteet: Suihkut ym.pesuhuonevarusteet ja seinänaulakot
Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
B11 PUKUHUONE 9		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa Neraplan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa tehosteseinä: muurattu seinä sisääntulo-ovea vastapäätä RAL 4008 kirkas violetti	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	---

Varusteet: varusteet: Pukuhuoneen penkit ja seinänaulakot

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
B12 WC 8		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL03 Pukkila Nova Architectura 147x147mm, 5504 Lead Grey, saumaus keskiharmaa</p>	<p>SP03: betoniseinä, tasoitepinta, laatoitettu rasisluokka 4</p> <p>TS02: betonipinnat, allastaustat osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella (altaan taustaseinä)</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Seinät laatoitetaan.</p> <p>Seinälaatta: Pukkila Architectos 15x15 matta, 2394 Purple, purppuranpunainen, sauma keskiharmaa</p>	
--	--	--

Varusteet: varusteet: allas+hana , rst.roskakori, rst. paperipyyheteline, rst. saippua-annostelija, rst. Wc-paperiteline, peili taustaan liimattu ks.ark seinäprojektiot

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

C

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
C1 KATSOMO		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Matto</p> <p>Noraplan Sentica 6523</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasisluokka 3</p> <p>TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK1 alustaan kiinnitetty akustolevy Paroc Paracem B5, paksuus 25mm levykoko ark-mukaan lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoihteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Kipsilevyypinnat:</p> <p>Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan.</p> <p>Seinät maalataan värisävyyden tummanharmaa RAL 7039 seinien yläosa verhoiltu Elam oy:n sementtilastulevyillä, ks.ark-seinäprojektiio nro 4</p> <p>pinta: Formica Laminate Colors ja puuviilu ks. seinäprojektiio 4</p>	<p>Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy</p> <p>RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	--	---

Varusteet: Katsomon lasikaiteet.
Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
C2 SALI 2		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP02 Massiivivaahterapintainen joustolattia</p> <p>Robbins Bio-Channel Star Rajaviivat: White, Lilac, Pastel Orange, Ruby Red, Stone Grey</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasisluokka 3 osia seinistä levytetään (Elam Oy), pinta korkeapainelaminaatti: Formica Laminate Colors ks.seinäprojektiot, seinien yläosassa akustolevytys</p> <p>TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p> <p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK1 alustaan kiinnitetty akustolevy Paroc Paracem B5, paksuus 25mm levykoko ark-mukaan lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL01 Tuulettava puujalkalista: Indoors, lakattu, vaahtera</p>		

<p>Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.</p>	<p>Kipsilevyypinnat: Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan. Seinät maalataan alaosastaan värisävyyden tummanharmaa RAL 7039 ja yläosasta RAL 1015 Seinät akustolevytetään yläosastaan Paroc Paracem puunvärisen RAL 1015, reuna A, paksuus 25mm levykoko ark-mukaan, ks. seinäprojektiot 1,2,3,4 Betonipinnat: TS01 RAL 7039 Tummanharmaa</p>	<p>Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
---	---	--

Varusteet: Väliiverhot 2 kpl RAL 7039. Ulosvedettävät katsomot tummanharmaa Kerko Sport, ks. erillispöytäkirja.
Tekniikka mm.valotaulut liikuntavälineet yms. tilaajan mukaan
Ks. rakennuslaskelma kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
C3 PUHDAS KÄYTÄVÄ 1		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP02 Massiivivaahterapintainen joustolattia</p> <p>Robbins Bio-Channel Star</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK1 alustaan kiinnitetty akustolevy Paroc Paracem B5, paksuus 25mm levykoko ark-mukaan lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL01</p> <p>Tuulettava puujalkalista: Indoors, lakattu, vaahtera</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Betonipinnat: Ulkoseinä RAL 7039 Tummanharmaa, oviseinä ja katsomon sivuseinä RAL 4008 kirkas violetti	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	---

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
C4 PUHDAS KÄYTÄVÄ 2		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP02 Massiivivaahterapintainen joustolattia</p> <p>Robbins Bio-Channel Star</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK1 alustaan kiinnitetty akustolevy Paroc Paracem B5, paksuus 25mm levykoko ark-mukaan lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL01</p> <p>Tuulettava puujalkalista: Indoors, lakattu, vaahtera</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Betonipinnat: RAL 4003 pinkki	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	-------------------------------	--

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
C5 PUHDAS KÄYTÄVÄ 3		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP02 Massiivivaahterapintainen joustolattia</p> <p>Robbins Bio-Channel Star</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasiusluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK1 alustaan kiinnitetty akustolevy Paroc Paracem B5, paksuus 25mm levykoko ark-mukaan lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL01</p> <p>Tuulettava puujalkalista: Indoors, lakattu, vaahtera</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Betonipinnat: RAL 3027 vadelmanpunainen	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	--

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
C6 PUHDAS KÄYTÄVÄ 4		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP02 Massiivivaahterapintainen joustolattia</p> <p>Robbins Bio-Channel Star</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasiusluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK1 alustaan kiinnitetty akustolevy Paroc Paracem B5, paksuus 25mm levykoko ark-mukaan lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL01</p> <p>Tuulettava puujalkalista: Indoors, lakattu, vaahtera</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Betonipinnat: RAL 2003 kirkas oranssi	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---------------------------------------	--

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
C7 VARASTO 1		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP08 saumaton lattiapäällyste</p> <p>Sika Comfortfloor 223 Tangelo oranssi</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>Paljaaksi jäävä betonikattopinta puhdistetaan ja maalataan värisävyyden ja maalataan värisävyyden RAL 7039 Tummanharmaa</p>
<p>JL04</p> <p>maalattu lattiamaalai nostetaan ja rajataan seinälle 100mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät tasoitetaan ja maalataan. Värisävy RAL 7039 Tummanharmaa	kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	--

Varusteet: Harmaat hyllyt ja koukut ARK-mukaan.
Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
C8 WC 9		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL03 Pukkila Nova Architectura 147x147mm, 5504 Lead Grey, saumaus keskiharmaa</p>	<p>SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, laatoitettu rasitusluokka 4</p> <p>TS02: osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Seinät laatoitetaan.</p> <p>Seinälaatta: Pukkila Architectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, sauma keskiharmaa</p> <p>Altaan ja suihkun välinen seinämä Pukkila Architectos 15x15 matta, 2388 Klementtiinin oranssi, sauma keskiharmaa</p>	<p>kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	--	---

Varusteet: varusteet: allas+hana, rst.roskakori, rst. paperipyyheteline, rst. saippua-annostelija, rst. Wc-paperiteline, peili taustaan liimattu ks.ark seinäprojektiot

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
C9 OHJAAJAN PUKUHUONE 1		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP08 saumaton lattiapäällyste</p> <p>Sika Comfortfloor 223 Tangelo oranssi</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL04</p> <p>maalattu lattiamaaali nostetaan ja rajataan seinälle 100mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät tasoitetaan ja maalataan. Värisävy RAL 7039 Tummanharmaa	kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	--

Varusteet: Harmaat hyllyt, penkit ja koukut ARK-mukaan.
Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
C10 OHJAAJAN PUKUHUONE 2		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP08 saumaton lattiapäällyste</p> <p>Sika Comfortfloor 223 Tangelo oranssi</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL04</p> <p>maalattu lattiamaaali nostetaan ja rajataan seinälle 100mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät tasoitetaan ja maalataan. Värisävy RAL 7039 Tummanharmaa	kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	---

Varusteet: Harmaat hyllyt, penkit ja koukut ARK-mukaan.
Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
C11 WC10		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL03 Pukkila Nova Architectura 147x147mm, 5504 Lead Grey, saumaus keskiharmaa</p>	<p>SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, laatoitettu rasitusluokka 4</p> <p>TS02: osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levyko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Seinät laatoitetaan.</p> <p>Seinälaatta: Pukkila Architectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, sauma keskiharmaa</p> <p>Altaan ja suihkun välinen seinämä Pukkila Architectos 15x15 matta, 2388 Klementtiinin oranssi, sauma keskiharmaa</p>	<p>kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	--	--

Varusteet: varusteet: alla+hana, rst.roskakori, rst. paperipyhetyline, rst. saippua-annostelija, rst. Wc-paperiteline, peili taustaan liimattu ks.ark seinäprojektiot

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
C12 VARASTO 2		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP08 saumaton lattiapäällyste</p> <p>Sika Comfortfloor 223 Tangelo oranssi</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>Paljaaksi jäävä betonikattopinta puhdistetaan ja maalataan värisävyyteen RAL 2003, kirkas oranssi</p>
<p>JL04</p> <p>maalattu lattiamaaali nostetaan ja rajataan seinälle 100mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät tasoitetaan ja maalataan. Värisävy RAL 2003, kirkas oranssi	
--	--	--

Varusteet: Liukuovet RAL 7039 Tummanharmaa. Harmaat hyllyt ja koukut ARK-mukaan.
Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
C13 VARASTO 3		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP08 saumaton lattiapäällyste</p> <p>Sika Comfortfloor 223 Tangelo oranssi</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP07: reunaohennettu kipsilevy, tasoitepinta, rasitusluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>Paljaaksi jäävä betonikattopinta puhdistetaan ja maalataan värisävyyden RAL 2003, kirkas oranssi</p>
<p>JL04</p> <p>maalattu lattiamaali nostetaan ja rajataan seinälle 100mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät tasoitetaan ja maalataan. Värisävy RAL 2003, kirkas oranssi	
--	--	--

Varusteet: Liukuovet RAL 7039 Tummanharmaa. Harmaat hyllyt ja koukut ARK-mukaan.
Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet

D

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
D1 VARATIE, sali 2 katsomosta		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Matto</p> <p>Noraplan Sentic 6523 tummanharmaa</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasisluokka 3</p> <p>TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Kipsilevyypinnat:</p> <p>Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan.</p> <p>Seinät maalataan värisävyyden tummanharmaa RAL 7039</p>	<p>Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy</p> <p>RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	---	---

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
D2 VARATIE, sali 1 katsomosta		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Matto</p> <p>Noraplan Sentica 6523 tummanharmaa</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasisluokka 3</p> <p>TS04</p> <p>reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy</p> <p>Paroc Paracem D5, paksuus 35mm</p> <p>levykoko 600x600mm</p> <p>lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Kipsilevyypinnat:</p> <p>Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan.</p> <p>Seinät maalataan värisävyyden tummanharmaa RAL 7039</p>	<p>kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	---	---

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
D3 TELETILA		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Matto</p> <p>Noraplan Sentica ed 6521 tummanharmaa, staattista sähköä poistava</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3</p> <p>TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasointu kaksi kertaa</p>	<p>KP03 reunaohennettu kipsilevy</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

<p>Lattioiden pintojen tasointu suoritetaan tehdasvalmisteisella tasointeella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.</p>	<p>Kipsilevyypinnat: Kipsilevyseinien saumat tasointetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasointetaan ja maalataan. Seinät maalataan värisävyyden tummanharmaa RAL 7039</p>	<p>Saumot ja ruuvien kannat osasilotetaan. Kaikki pinnat ylitasointetaan tämän jälkeen kerran. Maalataan värisävyyden RAL 7039</p>
---	---	--

Varusteet: Ks. rakennuslaskelma kohta 1336 Erityiset tilavarusteet, sähkösuunnitelmat

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
D4 SÄHKÖPÄÄKESKUSHUONE		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Matto asennuslattian päällä</p> <p>Noraplan Sentica ed 6521 tummanharmaa, staattista sähköä poistava</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasisluokka 3</p> <p>TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p>	<p>KP03 reunaohennettu kipsilevy</p>
<p>Asennuslattian päälle kiinnitetään puolijohtava muovimatto.</p> <p>Ks. rakennusselostus, kohta 1321 Lattioiden pintarakenteet – Sähköpääkeskuksen asennuslattia.</p>		

<p>Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.</p>	<p>Kipsilevyypinnat: Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan. Seinät maalataan värisävyyden tummanharmaa RAL 7039</p>	<p>Saumot ja ruuvien kannat osasilotetaan. Kaikki pinnat ylitasoitetaan tämän jälkeen kerran. Maalataan värisävyyden RAL 7039</p>
---	---	---

Varusteet: Ks. rakennusselostus kohta 1336 Erityiset tilavarusteet, sähkösuunnitelmat

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
D5 LÄMMÖNJAKOHUONE		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP10 Betoni, maalattu</p> <p>Teknos Teknofloor Sävy T4026</p>	<p>SP08 reunaohennettu kipsilevy, rasisluokka 4</p> <p>TS05 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu märkätilan tasoitteella + kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p>	<p>KP03 reunaohennettu kipsilevy</p>
<p>JL04</p> <p>Maalattu, lattiamaaali nostetaan ja rajataan seinälle 150mm.</p>		

<p>Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Ks. rakennusselostus kohta 1322 Lattiapinnat</p>	<p>Kipsilevyypinnat:</p> <p>Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan.</p> <p>Seinät maalataan värisävyyden tummanharmaa RAL 7039</p>	<p>Saumot ja ruuvien kannat osasilotetaan. Kaikki pinnat ylitasoitetaan tämän jälkeen kerran. Maalataan värisävyyden RAL 7039</p>
---	---	---

Varusteet: hyllyt kansioille ark-mukaan.

Ks. rakennusselostus kohta 1336 Eryityiset tilavarusteet, LVI- suunnitelmat

E

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E1 KUNTOSALI		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
LP05: Pulastic GT100, kuntosali yläkerta sävy: 506 Dusty Grey	SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3 TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa	KP01 betoni AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa
JL02 Indoors, muovi 100, sävy 506 Dusty Grey		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Kipsilevyypinnat: Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan. Seinät maalataan alaosastaan värisävyyden tummanharmaa RAL 7039. Seinien yläosat maalataan värisävyyden RAL 1015 Light Ivory alustolevyn mukaan. Seinät akustolevytetään Paroc Paracem reuna B5, paksuus 25mm puunvärinen, levykoko ark-mukaan. Osia seinistä levytetään korkeapainelaminaatilla (Elam Oy), pinta: Formica Laminate Colors ks. seinäprojektiio 21	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	--

Varusteet: Kuntosalilaitteet ja välineet rakennuttajan mukaan. Lasikaiteet ark-mukaan. Kierreportaan umpikaide.
Peilit: tyyppi ja sijoitus ark-mukaan
Ks. rakennuslaskelma kohta 1333 Varusteet. LVI- ja sähköpiirustukset

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E2 AULATILA		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL01 Pukkila Sandstone 450x450mm, Antracite, saumaus musta</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3 TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa Osa seinistä verhoiltu yläosastaa Elam oy:n sementtilastulevyillä, ks.ark-seinäprojektiot 22 ja 23</p> <p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL03 Pukkila Sandstone valmis jalkalista 75x300mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Kipsilevyypinnat: Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan. Seinät maalataan värisävyyden tummanharmaa RAL 7039. Tehosteseinävärejä ks.seinäprojektiot</p>	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	--

Varusteet: Ks. rakennuselostus kohta 1333 Varusteet. Porras ks.porrapiirustus

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E3 LIKAINEN KÄYTÄVÄ 5		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL01 Pukkila Sandstone 450x450mm, Antracite, saumausta musta</p>	<p>SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3 TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p> <p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL03 Pukkila Sandstone valmis jalkalista 75x300mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät maalataan värisävyyden tummanharmaa RAL 7039. Tehosteseinä: hissiä ja pesuh.6 vasten oleva seinä RAL 2003 kirkas oranssi koko matkalta	kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	--

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E4 WC 15, INVA + lastenhoito		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL02 Pukkila Sandstone 147x147mm, Antracite, saumaus musta</p>	<p>SP03: betoniseinä, tasoitepinta, laatoitettu rasisluokka 4</p> <p>TS02 betonipinnat osittain tasoitus märkätilan tasoitteella + kokonaan tasoitus kaksi kerta märkätilan tasoitteella</p> <p>SP08 reunaohennettu kipsilevy, rasisluokka4 seinät laatoitetaan</p> <p>TS05 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kerran</p>	<p>KP04 reunaohennettu kipsilevy</p> <p>AK1 akustolevy Paroc Paracem B5, paksuus 25mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL03 Keraaminen laatta Pukkila Sandstone valmis jalkalista 75x300mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Kipsilevyypinnat: Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan kerran märkätilan tasoitteella. Seinät laatoitetaan Seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, sauma keskiharmaa</p>	kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	--

Varusteet:

varusteet ark-mukaan.

- KORPINEN MINI-ALLAS 6303 H kaide harmaa RAL 7037
- ART 1 -TUKIKAIDE 10401 seinäkiinnitteinen 2kpl
- Lastenhoitotaso, seinäkiinnitteinen 1kpl

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET, 1332 Erytiskäintokalusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E5 PESUHUONE 6		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa Noraplan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP03: betoniseinä, tasoitepinta, laatoitettu rasitusluokka 4</p> <p>TS02 betonipinnat osittain tasoitus märkätilan tasoitteella + kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p> <p>SP08 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 4 seinät laatoitetaan</p> <p>TS05 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kerran</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05 Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät laatoitetaan. Seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, sauma keskiharmaa	kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	--

Varusteet: varusteet: Suihkut ym.pesuhuonevarusteet ja seinänaulakot
Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E6 PUKUHUONE 11/NAISET		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa Neraplan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP08 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3 seinät maalataan</p> <p>TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kerran</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05 Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa tehosteseinä: pukukaappien taustaseinä koko matkalta RAL 4003 pinkki	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	---

Varusteet: varusteet: Pukuhuoneen kaapit, penkit ja seinänaulakot ark-mukaan
Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E7 WC 14		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL03 Pukkila Nova Architectura 147x147mm, 5504 Lead Grey, saumaus keskiharmaa</p>	<p>SP08 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 4 seinät laatoitetaan</p> <p>TS05 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kerran</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät laatoitetaan. Seinälaatta: Pukkila Architectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, tummanharmaa, sauma keskiharmaa	kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	--

Varusteet: varusteet: allas+hana , rst.roskakori, rst. paperipyhetteline, rst. saippua-annostelija, rst. Wc-paperiteline, peili taustaan liimattu ks.ark seinäprojektiot
Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E8 PUHDAS KÄYTÄVÄ 6		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
LP05: Pulastic GT100, kuntosali yläkerta sävy: 506 Dusty Grey	SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3 TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa	KP01 betoni AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa
JL02 Indoors, muovi 100, sävy 506 Dusty Grey		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Kipsilevyypinnat: Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan. Seinät maalataan värisävyyden tummanharmaa RAL 7039. Tehosteseinä Tila E7/wc 14 vasten koko matkalta RAL 4003 pinkki	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	--

Varusteet: Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E9 PUHDAS KÄYTÄVÄ 7		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
LP05: Pulastic GT100, kuntosali yläkerta sävy: 506 Dusty Grey	SP07 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3 TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kaksi kertaa	KP01 betoni AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa
JL02 Indoors, muovi 100, sävy 506 Dusty Grey		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Kipsilevyypinnat: Kipsilevyseinien saumat tasoitetaan, jonka jälkeen seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan. Seinät maalataan värisävyyden tummanharmaa RAL 7039. Tehosteseinä Tila E11/pesuh 7 vasten koko matkalta RAL 4008 kirkas violetti	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	--

Varusteet: Ks. rakennuslaskelma kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E10 PUKUHUONE 10/MIEHET		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP08 reunaohennettu kipsilevy, rasisluokka 3 seinät maalataan</p> <p>TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kerran</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa tehosteseinä: pukukaappien taustaseinä koko matkalta RAL 4008 kirkas violetti	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	---

Varusteet: varusteet: Pukuhuoneen kaapit, penkit ja seinänaulakot ark-mukaan
Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E11 PESUHUONE 7		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP08 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 4 seinät laatoitetaan</p> <p>TS05 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kerran</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05 Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät laatoitetaan. Seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, sauma keskiharmaa	kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	--

Varusteet: varusteet: Suihkut ym.pesuhuonevarusteet ja seinänaulakot
Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E12 WC 13		1.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL03 Pukkila Nova Arquitectura 147x147mm, 5504 Lead Grey, saumaus keskiharmaa</p>	<p>SP03: betoniseinä, tasoitepinta, laatoitettu rasisluokka 4</p> <p>TS02 betonipinnat osittain tasoitus märkätilan tasoitteella + kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p> <p>SP08 reunaohennettu kipsilevy, rasisluokka 4 seinät laatoitetaan</p> <p>TS05 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kerran</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät laatoitetaan. Seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, tummanharmaa, sauma keskiharmaa	kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	--

Varusteet: varusteet: allas+hana , rst.roskakori, rst. paperipyheteline, rst. saippua-annostelija, rst. Wc-paperiteline, peili taustaan liimattu ks.ark seinäprojektioit

Ks. rakennuslousostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E13 AULATILA		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL01 Pukkila Sandstone 450x450mm, Antracite, saumaus musta</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>ks.ark-seinäprojektit 22 ja 23</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL03 Pukkila Sandstone valmis jalkalista 75x300mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Tehosteseinävärejä ks.seinäprojektit	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--------------------------------------	--

Varusteet: Porras ks.porraspiirustus. Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E14 LIKAINEN KÄYTÄVÄ 4		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL01 Pukkila Sandstone 450x450mm, Antracite, saumaus musta</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>ks.ark-seinäprojektio 24</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL03 Pukkila Sandstone valmis jalkalista 75x300mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Tehosteseinävärejä ks.seinäprojektio 24	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	--

Varusteet: Hyllyt ulkojalkineille, kuramatot ark-mukaan.
Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E15 PUKUHUONE 11/MIEHET		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa Neraplan-Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP08 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3 seinät maalataan</p> <p>TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kerran</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05 Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa tehosteseinä: sisääntulo-oven ja pukukaappien välinen seinä koko matkalta RAL 2003 kirkas oranssi</p>	<p>Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	---	--

Varusteet: varusteet: Pukuhuoneen kaapit, penkit ja seinänaulakot ark-mukaan
Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E16 WC 12		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa Noraplan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, laatoitettu rasitusluokka 4</p> <p>TS02: osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Seinät laatoitetaan.</p> <p>Seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, sauma keskiharmaa</p> <p>Altaan ja suihkun välinen seinämä Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2388 Klementtiinin oranssi, sauma keskiharmaa</p>	<p>kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	--	---

Varusteet: varusteet: allas+hana, rst.roskakori, rst. paperipyöheteline, rst. saippua-annostelija, rst. Wc-paperiteline, peili taustaan liimattu ks.ark seinäprojektiot

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E17 WC 11		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa Noraplan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, laatoitettu rasitusluokka 4</p> <p>TS02: osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Seinät laatoitetaan.</p> <p>Seinälaatta:</p> <p>Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, sauma keskiharmaa</p> <p>Altaan ja suihkun välinen seinämä Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2394 Purppuran punainen, sauma keskiharmaa</p>	<p>kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	--	---

Varusteet: varusteet: allas+hana, rst.roskakori, rst. paperipyöheteline, rst. saippua-annostelija, rst. Wc-paperiteline, peili taustaan liimattu ks.ark seinäprojektiot

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E18 PUKUHUONE 10/NAISET		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa tehosteseinä: sisääntulo-oven ja pukukaappien välinen seinä koko matkalta RAL 4008 kirkas violetti	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	--

Varusteet: varusteet: Pukuhuoneen kaapit, penkit ja seinänaulakot ark-mukaan
Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
E19 KUNTOSALI		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP06: Regupol Everroll Stone Berlin, kumipäälylyste (kuntosalikäyttö)</p> <p>LP07: Regupol Everroll Multitile, kumilaatta (painonnostoalueet)</p> <p>lattiaväri: Stone Berlin</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP08 reunaohennettu kipsilevy, rasitusluokka 3 seinät maalataan</p> <p>TS04 reunaohennettu kipsilevy, osittain tasoitettu + kokonaan tasoitus kerran</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL02 Indoors, muovi 100, sävy 506 Dusty Grey</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa Tehosteseinät: ks. seinäprojekti 22	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	--

Varusteet: Kuntosalilaitteet ja välineet, painonnostolava rakennuttajan mukaan. Lasikaiteet ark-mukaan. Kierreporras + umpikaide.
Peilit : tyyppi ja sijoitus ark-mukaan. Teräsallas korkealla hanalla (juomapullojen täyttö), rst.roskakori, rst. paperipyhettäline, rst. saippua-annostelija
Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet. LVI- ja sähköpiirustukset

F

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F1 LIKAINEN KÄYTÄVÄ 1		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL01 Pukkila Sandstone 450x450mm, Antracite, saumaus musta</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL03 Pukkila Sandstone valmis jalkalista 75x300mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa Tehosteseinäväri: sali 2 johtavien ovien ja siivous 2 välinen seinä F1 tilaan päin RAL 2003 kirkas oranssi	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	--

Varusteet: Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet. LVI- ja sähköpiirustukset

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F2 LIKAINEN KÄYTÄVÄ 2		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL01 Pukkila Sandstone 450x450mm, Antracite, saumaus musta</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL03 Pukkila Sandstone valmis jalkalista 75x300mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa Tehosteseinät: ks. seinäprojekti 25	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	--

Varusteet: Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet. LVI- ja sähköpiirustukset

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F3 LIKAINEN KÄYTÄVÄ 3		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL01 Pukkila Sandstone 450x450mm, Antracite, saumaus musta</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL03 Pukkila Sandstone valmis jalkalista 75x300mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa Tehosteseinät: ks. seinäprojekti 26	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	--

Varusteet: Ks. rakennusselostus kohta 1333 Varusteet. LVI- ja sähköpiirustukset

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F4 SIIVOUS 2		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa Noraplan Eco 6623 t.harmaa</p>	<p>SP03: betoniseinä, tasoitepinta, laatoitettu rasisluokka 4</p> <p>TS02: betonipinnat, osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p> <p>Betoniseinä laatoitetaan ark-mukaan Ks. seinäprojektiio 27</p> <p>SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 4</p> <p>TS02: betonipinnat, osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>alaslaskukorkeus h=2400</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Muovimatto nostettu jalkalistaksi h=150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti. Ks. rakennusselostus kohta 1322 Lattiapinnat	Seinät tasoitetaan ja maalataan. Värisävy tummanharmaa RAL 7039. seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2388 Klementtiinin oranssi, sauma keskiharmaa	kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	--

Varusteet: Siivous 2 kalusteet ja varusteet ark-mukaan
Ks. rakennusselostus kohta 133 Tilavarusteet

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F5 WC 5		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL03 Pukkila Nova Architectura 147x147mm, 5504 Lead Grey, saumaus keskiharmaa</p>	<p>SP03: betoniseinä, tasoitepinta, laatoitettu rasisluokka 4</p> <p>TS02: betonipinnat, allastaustat osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella (altaan taustaseinä)</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Seinät laatoitetaan.</p> <p>Seinälaatta: Pukkila Architectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, tummanharmaa, sauma keskiharmaa</p>	<p>kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	--	--

Varusteet: varusteet: allas+hana , rst.roskakori, rst. paperipyheteline, rst. saippua-annostelija, rst. Wc-paperiteline, peili taustaan liimattu ks.ark seinäprojektiot

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F6 WC 4, INVA		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta</p> <p>KL03</p> <p>Pukkila Nova Architectura 147x147mm, 5504 Lead Grey, saumaus keskiharmaa</p>	<p>SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 4 (allasseinä)</p> <p>TS02: osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella (allasseinä)</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaa</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät laatoitetaan. Seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, tummanharmaa, sauma keskiharmaa	Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	--

- Varusteet: rst.roskakori, rst. paperipyyheteline, rst. saippua-annostelija, rst. Wc-paperiteline, peili taustaan liimattu ks.ark seinäprojektio, GAIUS PUBLIC – Julkiset tilat Väinö Korpinen Oy ,
- PUBLIC -ALLAS 62012 vasenkätinen, harmaa graniitti
 - 63013 alakaappi, rungossa harmaat reunanauhat, laminaattiovi harmailta reunanauhoilla
 - ART 1 -TUKIKAIDE 10401 seinäkiinnitteinen 2kpl
 - Lastenhoitotaso, seinäkiinnitteinen, ark-mukaan

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F7 ENSIAPUTILA		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP08 saumaton lattiapäällyste</p> <p>Sika Comfortfloor 321 Wild Orchid, violetti</p>	<p>SP02: betoniseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: betonipinnat, osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p> <p>SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 4 (allasseinä)</p> <p>TS02: osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella (allasseinä)</p> <p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL04</p> <p>maalattu lattiamaali nostetaan ja rajataan seinälle 100mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa</p> <p>Allasseinä laatoitetaan.</p> <p>Seinälaatta:</p> <p>Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2394 Purppuranpunainen, sauma keskiharmaa</p>	<p>kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	---	--

Varusteet: rst.roskakori, rst. paperipyyheteline, rst. saippua-annostelija, rst. Wc-paperiteline, peili taustaan liimattu ks.ark seinäprojektiot, Hoitotaso rakentajan valinta

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F8 VSS/S1/VAR tms.		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP10 Betoni, maalattu</p> <p>Teknos Teknofloor Sävy T4026</p>	<p>SP09: betoniseinä VSS</p> <p>Betonipinta puhdistetaan ja maalataan.</p>	<p>KP01 betoni</p>
<p>JL04</p> <p>Maalattu, lattiamaaali nostetaan ja rajataan seinälle 150mm.</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät maalataan sävy: valkoinen S 0502-Y	sävy: valkoinen S 0502-Y
--	--	--------------------------

Varusteet: Ks. rakennusselostus kohta 252 TILALAITTEET, 2523 Väestönsuojalaitteet, vss-piirustus

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F9 PUKUHUONE 6		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasiusluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levyko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa tehosteseinä: muurattu seinä sisääntulo- ovea vastapäätä RAL 2003 kirkas oranssi	kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	---

Varusteet: varusteet, pukuhuoneen penkit ja seinänaulakot yms. ark.mukaan
Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F10 PESUHUONE 3		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 4</p> <p>TS02: osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Seinät laatoitetaan.</p> <p>Seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, sauma keskiharmaa</p>	<p>Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	--	--

Varusteet: varusteet: Suihkut ym.pesuhuonevarusteet ja seinänaulakot ark.mukaan

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F11 WC 3		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL03 Pukkila Nova Architectura 147x147mm, 5504 Lead Grey, saumaus keskiharmaa</p>	<p>SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasisluokka 4</p> <p>TS02: osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levyko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät laatoitetaan. Seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2388 Clementine, oranssi, sauma keskiharmaa	kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	--

Varusteet: varusteet: allas+hana , rst.roskakori, rst. paperipyhetyline, rst. saippua-annostelija, rst. Wc-paperiteline, peili taustaan liimattu ks.ark seinäprojektiot

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F12 PUKUHUONE 5		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasiusluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa tehosteseinä: muurattu seinä sisääntulo- ovea vastapäätä RAL 3027 vadelmanpunainen</p>	<p>kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	--	---

Varusteet: varusteet, pukuhuoneen penkit ja seinänaulakot yms. ark.mukaan
Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F13 PUKUHUONE 4		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasiusluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa tehosteseinä: muurattu seinä sisääntulo- ovea vastapäätä RAL 3027 vadelmanpunainen	kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	---	---

Varusteet: varusteet, pukuhuoneen penkit ja seinänaulakot yms. ark.mukaan
Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F14 PESUHUONE 2		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 4</p> <p>TS02: osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Seinät laatoitetaan.</p> <p>Seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, sauma keskiharmaa</p>	<p>Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	--	--

Varusteet: varusteet: Suihkut ym.pesuhuonevarusteet ja seinänaulakot ark.mukaan

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F15 WC 2		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL03 Pukkila Nova Architectura 147x147mm, 5504 Lead Grey, saumaus keskiharmaa</p>	<p>SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 4</p> <p>TS02: osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levyko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Seinät laatoitetaan.</p> <p>Seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2394 Purppuranpunainen, sauma keskiharmaa</p>	<p>kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	--	--

Varusteet: varusteet: allas+hana , rst.roskakori, rst. paperipyhetyline, rst. saippua-annostelija, rst. Wc-paperiteline, peili taustaan liimattu ks.ark seinäprojektiot

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F16 PUKUHUONE 3		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasiusluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa tehosteseinä: muurattu seinä sisääntulo- ovea vastapäätä RAL 4003 pinkki	kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	---

Varusteet: varusteet, pukuhuoneen penkit ja seinänaulakot yms. ark.mukaan
Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F17 PUKUHUONE 2		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasiusluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa tehosteseinä: muurattu seinä sisääntulo- ovea vastapäätä RAL 4003 pinkki	kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	---

Varusteet: varusteet, pukuhuoneen penkit ja seinänaulakot yms. ark.mukaan
Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F18 PESUHUONE 1		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasiusluokka 4</p> <p>TS02: osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Seinät laatoitetaan.</p> <p>Seinälaatta: Pukkila Arquitectos 15x15 matta, 2305 Deep Grey, sauma keskiharmaa</p>	<p>Säteilylämmittimet ja kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	--	--

Varusteet: varusteet: Suihkut ym.pesuhuonevarusteet ja seinänaulakot ark.mukaan

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F19 WC 1 INVA		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP03 keraaminen laatta KL03 Pukkila Nova Architectura 147x147mm, 5504 Lead Grey, saumaus keskiharmaa</p>	<p>SP05: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasiusluokka 4</p> <p>TS02: osittain tasoitus märkätilan tasoitteella, kokonaan tasoitus kaksi kertaa märkätilan tasoitteella</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levyko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	Seinät laatoitetaan. Seinälaatta: Pukkila Architectos 15x15 matta, 2394 Purppuranpunainen, sauma keskiharmaa	kattoon tuleva tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa
--	--	--

Varusteet: rst. roskakori, rst. paperipyhetyline, rst. saippua-annostelija, rst. Wc-paperiteline, peili
taustaan liimattu ks.ark seinäprojektiot, GAIUS PUBLIC – Julkiset tilat Väinö Korpinen Oy ,

- KORPINEN MINI-ALLAS 6302 H kaide harmaa RAL 7037
- ART 1 -TUKIKAIDE 10401 seinäkiinnitteinen 2kpl
- Provex 300 -sarjan siro suihkuistuin on seinään kiinnitettävä ja ylös- taittuva. Istuin kestää 120 kg:n painon.
mitat: S 365 mm (ylös nostettuna 50 mm) x L 350 mm

3020 SD 31 PM valkoinen/valkoinen

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET

PÄLKÄNEEN LIIKUNTAKESKUS	KOSTIA-AREENA	15.06.16
F20 PUKUHUONE 1 INVA		0.kerros

Lattia ja jalkalista	Seinät	Katto
<p>LP04 Muovimatto</p> <p>Upofloor Kitka Plus 4760 t.harmaa NoraPlan Ultra Grip 6016 keskiharmaa</p>	<p>SP04: muurattu harkkoseinä, tasoitepinta, maalattu rasitusluokka 3</p> <p>TS01: osittain tasoitus +kokonaan tasoitus kaksi kertaan</p>	<p>KP01 betoni</p> <p>AK2 piilolistakannatteinen akustolevy Paroc Paracem D5, paksuus 35mm levykoko 600x600mm lastuleveys: fine 1.5mm, väri. RAL 7037 Tummanharmaa</p>
<p>JL05</p> <p>Matto nostettu jalkalistaksi 150mm</p>		

Lattioiden pintojen tasoitus suoritetaan tehdasvalmisteisella tasoitteella. Vaatimus pintamateriaalin toimittajan ohjeiden mukaisesti.	<p>Seinät maalataan RAL 7039 Tummanharmaa tehosteseinä: pesuhuoneen oven vieressä, penkin päädyssä RAL 4008 violetti (näky sisääntulo-oven suuntaan pukutilaan tullessa)</p>	<p>kattoon tuleva näkyvä tekniikka värisävy RAL 7039 Tummanharmaa</p>
--	--	---

Varusteet: varusteet, pukuhuoneen penkit ja seinänaulakot yms. ark.mukaan, GAIUS PUBLIC – Julkiset tilat Väinö Korpinen Oy

- TUKIKAHVA 1670 RAL 7037 harmaa, 2 kpl pituus 600mm, pukuh.seiniin
- 1763 Trapetsi pukuhuoneen INVA penkin yläpuolelle kattokiinnitys

Ks. rakennusselostus kohta 133 TILAVARUSTEET